

Общество с ограниченной ответственностью «Татлестрой»

(полное наименование работодателя)

Юридический и фактический адрес: 423578, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 38, генеральный директор Штин Сергей Юрьевич, тел/факс: 8 (8555) 39-86-46, 43-23-85, e-mail: tls@sedon.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах	в т.ч., на которых проведена СОУТ	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	126	126	-	67	53	6	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	229	229	-	84	138	7	-	-	-
из них женщин:	37	37	-	37	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	3	3	-	3	-	-	-	-	-

Таблица 1

Общество с ограниченной ответственностью «Гатлестрой»

(полное наименование работодателя)
 Юридический и фактический адрес: 423578, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 38,
 генеральный директор Штин Сергей Юрьевич, тел/факс: 8 (8555) 39-86-46, 43-23-85, e-mail: ts@sedon.ru
 (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Хозяйственный отдел					
РМ №36 Водитель автомобиля	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Хозяйственный отдел	
Административно-хозяйственный отдел					
РМ №40 Водитель автомобиля	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Административно-хозяйственный отдел	
Автотранспортный цех					
РМ №54 Экспедитор по перевозке грузов (водитель)	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Автотранспортный цех	
РМ №56 Водитель автомобиля	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Автотранспортный цех	

[illegible]

РМ №65 Водитель автомобиля	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Автотранспортный цех	
РМ №66 Водитель автомобиля	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Автотранспортный цех	
РМ №67 Водитель автомобиля	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Автотранспортный цех	
РМ №68 Водитель автомобиля	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Автотранспортный цех	
РМ №69 Водитель автомобиля	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Автотранспортный цех	
РМ №71 Машинист крана автомобильного	1. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Автотранспортный цех	

РМ №73 Тракторист	1. Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов. 3. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний. 3. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Автотранспортный цех	
РМ №74 Тракторист	1. Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов. 3. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний. 3. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Автотранспортный цех	
Ремонтно-строительный участок					
РМ №77 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Ремонтно-строительный участок	

РМ №78 Каменщик	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Ремонтно-строительный участок	
РМ №79 Плотник	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Ремонтно-строительный участок	
Производственная база					
РМ №91 Столяр (плотник)	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Производственная база	
РМ №92 Токарь (VI разряда)	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Производственная база	

РМ №93 Плотник	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Производственная база	
РМ №94 Плотник	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Производственная база	
РМ №95 Плотник	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Производственная база	

РМ №98 Водитель погрузчика	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации проанализировать замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Производственная база	
РМ №99 Водитель погрузчика	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации проанализировать замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Производственная база	
РМ №100 Водитель погрузчика	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации проанализировать замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Производственная база	
Цех деревянной тары					
РМ №105 Наладчик деревообрабатывающего оборудования	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Цех деревянной тары	

РМ №106 Станочник деревообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентации внутрисменных режимов труда и ^{отдыха})	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №107 Станочник деревообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентации внутрисменных режимов труда и ^{отдыха})	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №108 Станочник деревообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентации внутрисменных режимов труда и ^{отдыха})	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	

РМ №109 Станочник деревообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №110 Станочник деревообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №111 Станочник деревообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	

РМ №112 Станочник деревнообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и ^{отдыха}).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №113 Станочник деревнообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и ^{отдыха}).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №114 Станочник деревнообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и ^{отдыха}).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	

РМ №115 Станочник деревообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №116 Станочник деревообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №117 Станочник деревообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	

РМ №118 Станочник деревнообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №119 Станочник деревнообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №120 Станочник деревнообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	

РМ №121 Станочник деревообрабатывающих станков	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентации внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №123 Водитель погрузчика	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №124 Водитель погрузчика	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Цех деревянной тары	

РМ №125 Водитель погрузчика	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №126 Водитель погрузчика	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №127 Водитель погрузчика	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Цех деревянной тары	

РМ №128 Водитель погрузчика	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №129 Водитель погрузчика	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №130 Тракторист	1. Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладки на органы управления. 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов. 3. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний. 3. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	

РМ №131 Тракторист	1. Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладки из виброгасящего материала на органы управления. 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов. 3. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний. 3. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	
РМ №132 Тракторист	1. Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладки из виброгасящего материала на органы управления. 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов. 3. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний. 3. Снижение напряженности трудового процесса.	Постоянно	Цех деревянной тары	

РМ №133 Тракторист	1. Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. 2. Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов. 3. С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний. 3. Снижение напряженности трудового процесса.	Исх. № 120/16	Исх. № 20/2016 от 12.11.16	
--------------------	--	--	---------------	----------------------------	--

Дата составления: 14.11.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор

(подпись)

Птун С.Ю.

(Ф.И.О.)

01.12.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
промышленной тары

(подпись)

Васильев В.С.

(Ф.И.О.)

01.12.2016

(дата)

Главный инженер

(подпись)

Устинов И.А.

(Ф.И.О.)

01.12.2016

(дата)

Директор по персоналу

(подпись)

Лушников Н.А.

(Ф.И.О.)

01.12.2016

(дата)

Специалист по охране труда

(подпись)

Фрикель С.А.

(Ф.И.О.)

01.12.2016

(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2157

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Савинова К.М.

(Ф.И.О.)

01.12.2016

(дата)